NASS-SPRÜHÖL

MIT ROSTSCHUTZADDITIVEN



NASS-SPRÜHÖL ist Korrosionsschutzmittel mit hoher Kriechfähigkeit und Schmiermittelzusätzen.







BESCHREIBUNG

NASS-SPRÜHÖL ist ein Korrosionsschutzmittel mit hoher Kriechfähigkeit und Schmiermittelzusätzen.

Bildet einen langanhaltenden, rostschützenden Film und ist daher hervorragend zur Korrosionsschutzbehandlung von Fahrgestellen sowie durch die enthaltenen Additive zur Schmierung von Federn und Scharnieren geeignet.

Kann nach der Wagenwäsche auf das abgetropfte Fahrgestell aufgesprüht werden und gelangt durch die Kriechfähigkeit selbst an schwer zugängliche Stellen.

Greift Lack sowie ölbeständige Gummi- und Kunststoffteile nicht an. Schützt Gummischläuche durch gelegentliches Einsprühen vor Sprödigkeit.

ANWENDUNG

Einfach auf die gereinigten Oberflächen aufsprühen und einziehen lassen. Greift Lack sowie ölbeständige Gummiund Kunststoffteile üblicherweise nicht an, bei Bedarf zuvor auf Verträglichkeit prüfen.

VORTEILE

- Hohe Kriechfähigkeit und langanhaltende Korrosionsschutzwirkung
- Filmbildende und schmierende Eigenschaften
- Kann auf feuchte Oberflächen aufgetragen werden
- Hohe Materialverträglichkeit



